

## 인수공통 외부기생충 감염실태 조사

- 애완견으로 인한 인수공통 외부기생충의 사람에게로의 감염 가능성을 조사함으로써 질병 사전예방 및 시민 건강에 기여

### 1. 조사내용


- 조사기간 : 2007년 2월~2007년 7월 11일(10개월)
- 조사대상 : 관내 동물병원 18개소
- 조사주기 : 월 1회
- 조사품종 : 달마시안외 16종
- 조사기생충 종류 : 개선충외 5종

### 2. 조사결과

- 총 조사건수 2,935건 중
- 가장 많이 나타나는 외부기생충은
    - 1) 진드기(920건, 31.3%)
    - 2) 윤선(796건, 27.1%)
    - 3) 개선충 (607건, 20.6%)이며 기타 벼룩 등(612건, 20.8%)임 <표 1>
  - 진드기가 가장 많이 발생하는 품종으로는
    - 1) 잡종(157건)
    - 2) 시츄(134건)
    - 3) 요크샤테리어(100건)
    - 4) 말티즈(95건)순이며 <표 2>
  - 윤선이 가장 많이 발생하는 품종으로는
    - 1) 말티즈(131건)
    - 2) 시츄(130건)
    - 3) 코커스패니얼(117건)
    - 4) 미니핀(74건)순이며 <표 3>
  - 개선충이 가장 많이 발생하는 품종으로는
    - 1) 잡종(102건)
    - 2) 말티즈(96건)
    - 3) 시츄(91건)
    - 4) 요크샤 테리어(79건)순이며 <표 4>


○ 계절별로 보면

▷ 겨울을 제외하고 진드기가 가장 많이 발생함.



※ 따라서 시췌, 갑종, 말티즈, 코커스패니얼 등의 애완견들은 진드기, 윤선, 개선총 등의 감염에 대한 예방을 철저히 해야 될 것임.


표 1.



(단위 : 건)

| 합계    | 개선총증 | 모낭총증 | 모포총증 | 진드기 | 벼룩  | 윤선  | 기타 |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 2,935 | 607  | 250  | 50   | 920 | 287 | 796 | 25 |


표 2.



(단위 : 건)

| 합계  | 달마시안 | 말티즈 | 미니핀 | 버글 | 불독 | 셰퍼드 | 슈나이즈 | 시츄  | 요크샤 테리어 | 잡종  | 진돗개 | 치와와 | 코커스패니얼 | 피그 | 페니키즈 | 포메라리온 | 푸들 |
|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|----|------|-------|----|
| 920 | 5    | 95  | 32  | 23 | 1  | 4   | 69   | 134 | 100     | 157 | 78  | 7   | 91     | 2  | 35   | 13    | 74 |


표 3.



(단위 : 건)

| 합계  | 달마시안 | 말티즈 | 미니핀 | 버글 | 불독 | 셰퍼드 | 슈나이즈 | 시츄  | 요크샤 테리어 | 잡종 | 진돗개 | 치와와 | 코커스패니얼 | 피그 | 페니키즈 | 포메라리온 | 푸들 |
|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|---------|----|-----|-----|--------|----|------|-------|----|
| 796 | 2    | 131 | 74  | 6  | 2  | 1   | 54   | 130 | 59      | 73 | 20  | 16  | 117    | 10 | 43   | 13    | 45 |

표 4.



(단위 : 건)

| 합계  | 달마시안 | 말티즈 | 미니핀 | 버글 | 불독 | 세퍼드 | 슈나이츠 | 시츄 | 요크셔테리어 | 잡종  | 진돗개 | 치와와 | 코커스페니얼 | 퍼그 | 페니키즈 | 포메라리온 | 푸들 |
|-----|------|-----|-----|----|----|-----|------|----|--------|-----|-----|-----|--------|----|------|-------|----|
| 607 |      | 96  | 26  | 8  |    | 2   | 21   | 91 | 79     | 102 | 14  | 11  | 42     | 9  | 32   | 6     | 68 |

<참고>

계절별 발생현황

(단위 : 건)

| 계절 | 합계    | 개선충증 | 모낭충증 | 모포충증 | 진드기 | 벼룩  | 윤선  | 기타 |
|----|-------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 계  | 2,935 | 607  | 250  | 50   | 920 | 287 | 796 | 25 |
| 봄  | 854   | 188  | 70   | 12   | 277 | 78  | 204 | 25 |
| 여름 | 952   | 190  | 75   | 16   | 302 | 101 | 268 | 0  |
| 가을 | 1,527 | 285  | 124  | 24   | 494 | 173 | 427 | 0  |
| 겨울 | 554   | 134  | 56   | 14   | 149 | 36  | 165 | 0  |

애완견별 기생충 발생 현황(총괄)

(단위 : 건)

| 품 종   | 기생충명  | 합계    | 2월  | 3월  | 4월  | 5월  | 6월  | 7월  | 8월  | 9월  | 10월 | 11월 |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 총 계   |       | 2,935 | 311 | 297 | 289 | 268 | 271 | 404 | 277 | 326 | 249 | 243 |
| 달마시안  | 개선충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모낭충증  | 1     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모포충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 진 드 기 | 5     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3   | 0   | 0   | 1   | 0   |
|       | 벼 룩   | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   |
|       | 윤 선   | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   |
|       | 기 타   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 10    | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3   | 0   | 0   | 2   | 3   |
| 말 티 즈 | 개선충증  | 96    | 19  | 13  | 14  | 12  | 11  | 8   | 4   | 5   | 7   | 3   |
|       | 모낭충증  | 50    | 7   | 3   | 9   | 4   | 1   | 6   | 4   | 7   | 4   | 5   |
|       | 모포충증  | 5     | 1   | 2   |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
|       | 진 드 기 | 95    | 9   | 8   | 10  | 10  | 13  | 14  | 8   | 12  | 6   | 5   |
|       | 벼 룩   | 36    | 1   | 4   | 4   | 4   | 3   | 5   | 0   | 7   | 5   | 3   |
|       | 윤 선   | 131   | 19  | 8   | 8   | 17  | 18  | 15  | 12  | 16  | 13  | 5   |
|       | 기 타   | 1     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 414   | 56  | 38  | 46  | 47  | 46  | 48  | 28  | 47  | 37  | 21  |
| 미 니 핀 | 개선충증  | 26    | 1   | 4   | 1   | 2   | 2   | 6   | 5   | 0   | 1   | 4   |
|       | 모낭충증  | 23    | 7   | 0   | 3   | 1   | 3   | 0   | 3   | 2   | 2   | 2   |
|       | 모포충증  | 5     | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|       | 진 드 기 | 32    | 2   | 1   | 5   | 4   | 2   | 5   | 2   | 6   | 0   | 5   |
|       | 벼 룩   | 7     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 0   | 2   | 1   |
|       | 윤 선   | 74    | 13  | 5   | 8   | 5   | 6   | 8   | 7   | 6   | 3   | 13  |
|       | 기 타   | 1     | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 168   | 23  | 11  | 17  | 14  | 15  | 22  | 18  | 15  | 8   | 25  |
| 버 글   | 개선충증  | 8     | 0   | 1   | 2   | 3   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|       | 모낭충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모포충증  | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
|       | 진 드 기 | 23    | 0   | 4   | 1   | 3   | 2   | 2   | 3   | 4   | 3   | 1   |
|       | 벼 룩   | 5     | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   |
|       | 윤 선   | 6     | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 1   |
|       | 기 타   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 44    | 0   | 6   | 6   | 6   | 3   | 3   | 7   | 5   | 6   | 2   |
| 불 독   | 개선충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모낭충증  | 1     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모포충증  | 1     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 진 드 기 | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|       | 벼 룩   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 윤 선   | 2     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 기 타   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 5     | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 세 퍼 드 | 개선충증  | 2     | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모낭충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 모포충증  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 진 드 기 | 4     | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 벼 룩   | 1     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 윤 선   | 1     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 기 타   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|       | 소 계   | 8     | 1   | 0   | 1   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |

| 품종     | 기생충명 | 합계  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|--------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 슈나이즈   | 개선충증 | 21  | 2  | 2  | 5  | 1  | 0  | 1  | 6  | 1  | 3   | 0   |
|        | 모낭충증 | 22  | 0  | 3  | 0  | 0  | 6  | 5  | 3  | 1  | 3   | 1   |
|        | 모포충증 | 5   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 진드기  | 69  | 0  | 9  | 7  | 6  | 6  | 10 | 7  | 11 | 8   | 5   |
|        | 벼룩   | 22  | 2  | 3  | 1  | 0  | 1  | 1  | 3  | 5  | 3   | 3   |
|        | 윤선   | 54  | 5  | 7  | 5  | 2  | 5  | 11 | 9  | 5  | 2   | 3   |
|        | 기타   | 1   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 194 | 9  | 25 | 20 | 9  | 18 | 31 | 28 | 23 | 19  | 12  |
| 시쥬     | 개선충증 | 91  | 11 | 14 | 6  | 6  | 8  | 13 | 9  | 9  | 8   | 7   |
|        | 모낭충증 | 35  | 6  | 9  | 2  | 2  | 3  | 0  | 2  | 3  | 4   | 4   |
|        | 모포충증 | 3   | 1  | 0  |    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
|        | 진드기  | 134 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 | 9  | 19 | 12  | 11  |
|        | 벼룩   | 35  | 1  | 3  | 1  | 6  | 2  | 8  | 3  | 5  | 5   | 1   |
|        | 윤선   | 130 | 13 | 14 | 11 | 12 | 17 | 20 | 9  | 15 | 11  | 8   |
|        | 기타   | 5   | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 433 | 42 | 54 | 37 | 40 | 44 | 61 | 32 | 51 | 41  | 31  |
| 요크샤테리어 | 개선충증 | 79  | 20 | 11 | 3  | 3  | 2  | 14 | 13 | 2  | 5   | 6   |
|        | 모낭충증 | 16  | 2  | 4  | 2  | 1  | 0  | 0  | 4  | 1  | 1   | 1   |
|        | 모포충증 | 8   | 1  | 0  | 3  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1   | 0   |
|        | 진드기  | 100 | 7  | 7  | 14 | 9  | 6  | 19 | 10 | 9  | 9   | 10  |
|        | 벼룩   | 20  | 0  | 5  | 1  | 2  | 5  | 3  | 1  | 1  | 1   | 1   |
|        | 윤선   | 59  | 10 | 7  | 5  | 3  | 6  | 5  | 9  | 5  | 2   | 7   |
|        | 기타   | 2   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 284 | 40 | 34 | 30 | 19 | 19 | 43 | 37 | 18 | 19  | 25  |
| 잡종     | 개선충증 | 102 | 11 | 8  | 10 | 5  | 8  | 16 | 15 | 11 | 9   | 9   |
|        | 모낭충증 | 35  | 7  | 2  | 0  | 1  | 6  | 4  | 5  | 5  | 4   | 1   |
|        | 모포충증 | 6   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0   | 2   |
|        | 진드기  | 157 | 9  | 13 | 27 | 13 | 13 | 15 | 10 | 22 | 13  | 22  |
|        | 벼룩   | 69  | 7  | 1  | 7  | 8  | 8  | 12 | 6  | 9  | 4   | 7   |
|        | 윤선   | 73  | 2  | 3  | 3  | 6  | 2  | 16 | 11 | 9  | 9   | 12  |
|        | 기타   | 2   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 444 | 36 | 27 | 49 | 33 | 37 | 67 | 47 | 56 | 39  | 53  |
| 진돗개    | 개선충증 | 14  | 0  | 1  | 2  | 0  | 2  | 1  | 4  | 2  | 1   | 1   |
|        | 모낭충증 | 6   | 0  | 1  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
|        | 모포충증 | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   |
|        | 진드기  | 78  | 7  | 5  | 6  | 15 | 6  | 14 | 8  | 5  | 5   | 7   |
|        | 벼룩   | 21  | 1  | 9  | 2  | 1  | 0  | 2  | 2  | 4  | 0   | 0   |
|        | 윤선   | 20  | 0  | 2  | 2  | 1  | 0  | 3  | 2  | 6  | 1   | 3   |
|        | 기타   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 140 | 8  | 18 | 12 | 18 | 10 | 20 | 16 | 19 | 7   | 12  |
| 치와와    | 개선충증 | 11  | 1  | 3  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1   | 2   |
|        | 모낭충증 | 1   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 모포충증 | 1   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 진드기  | 7   | 2  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2   |
|        | 벼룩   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 윤선   | 16  | 3  | 2  | 2  | 3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0   | 3   |
|        | 기타   | 1   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|        | 소계   | 38  | 7  | 7  | 4  | 6  | 2  | 2  | 0  | 2  | 1   | 7   |

| 품 종            | 기생충명  | 합계  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
|----------------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 코 커 스<br>패 니 얼 | 개선충증  | 42  | 4  | 7  | 1  | 6  | 1  | 6  | 5  | 0  | 9   | 3   |
|                | 모낭충증  | 27  | 5  | 2  | 3  | 2  | 4  | 4  | 1  | 2  | 3   | 1   |
|                | 모포충증  | 7   | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0   | 1   |
|                | 진 드 기 | 91  | 4  | 2  | 5  | 11 | 13 | 15 | 10 | 14 | 12  | 5   |
|                | 벼 룩   | 30  | 0  | 1  | 4  | 0  | 2  | 5  | 5  | 6  | 4   | 3   |
|                | 윤 선   | 117 | 14 | 6  | 12 | 17 | 17 | 14 | 1  | 14 | 14  | 8   |
|                | 기 타   | 5   | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 소 계   | 319 | 28 | 21 | 28 | 36 | 37 | 48 | 22 | 36 | 42  | 21  |
| 퍼 그            | 개선충증  | 9   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1  | 0   | 0   |
|                | 모낭충증  | 3   | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 모포충증  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 진 드 기 | 2   | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 벼 룩   | 2   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   | 0   |
|                | 윤 선   | 10  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  | 3  | 1  | 0  | 0   | 1   |
|                | 기 타   | 3   | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 소 계   | 29  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 8  | 5  | 1  | 0   | 1   |
| 페 니 키 즈        | 개선충증  | 32  | 8  | 4  | 3  | 3  | 5  | 1  | 1  | 3  | 3   | 1   |
|                | 모낭충증  | 6   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3  | 0   | 1   |
|                | 모포충증  | 2   | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 진 드 기 | 35  | 6  | 4  | 4  | 3  | 4  | 0  | 4  | 5  | 2   | 3   |
|                | 벼 룩   | 18  | 1  | 3  | 0  | 2  | 1  | 2  | 2  | 5  | 1   | 1   |
|                | 윤 선   | 43  | 4  | 4  | 2  | 3  | 4  | 7  | 5  | 9  | 4   | 1   |
|                | 기 타   | 4   | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 소 계   | 140 | 21 | 17 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 25 | 10  | 7   |
| 포 메 은<br>라 리 온 | 개선충증  | 6   | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 0   |
|                | 모낭충증  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 모포충증  | 1   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 진 드 기 | 13  | 0  | 2  | 2  | 2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 0   | 1   |
|                | 벼 룩   | 4   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 윤 선   | 13  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  | 2  | 0  | 0   | 5   |
|                | 기 타   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 소 계   | 37  | 3  | 4  | 3  | 3  | 2  | 8  | 4  | 4  | 0   | 6   |
| 푸 들            | 개선충증  | 68  | 12 | 13 | 8  | 6  | 3  | 6  | 5  | 4  | 6   | 5   |
|                | 모낭충증  | 24  | 2  | 4  | 1  | 4  | 4  | 0  | 3  | 1  | 2   | 3   |
|                | 모포충증  | 3   | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 진 드 기 | 74  | 11 | 7  | 7  | 7  | 8  | 15 | 4  | 7  | 5   | 3   |
|                | 벼 룩   | 14  | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | 0  | 3  | 4  | 1   | 0   |
|                | 윤 선   | 45  | 6  | 7  | 4  | 1  | 0  | 6  | 4  | 8  | 4   | 5   |
|                | 기 타   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
|                | 소 계   | 228 | 34 | 32 | 21 | 20 | 17 | 27 | 19 | 24 | 18  | 16  |

|                    | 기생충 종류 | 합계  | 2월 | 3월 | 4월  | 5월 | 6월 | 7월  | 8월 | 9월  | 10월 | 11월 |
|--------------------|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 월별<br>기생충<br>발생 총계 | 개선충증   | 607 | 93 | 83 | 56  | 49 | 42 | 79  | 69 | 42  | 53  | 41  |
|                    | 모낭충증   | 250 | 36 | 32 | 21  | 17 | 29 | 19  | 27 | 26  | 23  | 20  |
|                    | 모포충증   | 50  | 11 | 4  | 5   | 3  | 2  | 14  | 0  | 2   | 6   | 3   |
|                    | 진 드 기  | 920 | 68 | 74 | 104 | 99 | 90 | 135 | 77 | 116 | 76  | 81  |
|                    | 벼 룩    | 287 | 14 | 30 | 22  | 26 | 27 | 44  | 30 | 46  | 26  | 22  |
|                    | 윤 선    | 796 | 89 | 65 | 65  | 74 | 81 | 113 | 74 | 94  | 65  | 76  |
|                    | 기 타    | 25  | 0  | 9  | 16  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |